

بیوگرافی شرکت تولیدی و صنعتی سنگر کار

شرکت سنگر کار در سال ۱۳۵۸ تاسیس شد. کارخانه سنگر کار در زمینی به مساحت ۱۳۰۰۰ متر مربع با دارا بودن ۹۰۰۰ متر مربع سالن های سر پوشیده، از واحدهای مجهز چون سالن پرسکاری، خط رنگ پودری، سالن مونتاژ، خط جوشکاری، انبار و... تشکیل شده است. شرکت سنگر کار جزء اولین تولید کنندگان کولر آبی، بخاری گازی، انواع آبگرمکن های نفتی، برقی و گازی با مهر استاندارد در کشور می باشد. این شرکت هم اکنون صادر کننده نمونه در استان است و محصولات سنگر کار در کشورهای منطقه توزیع و سالانه ده ها هزار دستگاه از محصولات این شرکت به کشورهای عراق، اردن، سودان، ارمنستان، افغانستان و الجزایر صادر می گردد و کسب عنوان صادر کننده نمونه سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۶ گواهی بر این ادعا است.

شرکت سنگر کار در سال ۱۳۵۸ با هدف تولید و ساخت لوازم خانگی در منطقه صنعتی مهدیشهر استان سمنان راه اندازی گردید و اینک پس از سالها فعالیت صنعتی و تحقیق و توسعه، سبد محصولات خود را در حوزه سرمایه‌ش و گرمایش خانگی و صنعتی افزایش داده است. این شرکت به دنبال رشد کیفی و کمی توانسته است گواهینامه‌ی ۲۰۱۵_۱۵۰۹۰۰۱ و سیستم تضمین کیفیت سایکورا در جهت تضمین کیفیت محصولات خود و جلب رضایت مشتریان دریافت نماید.



Technical Specification

مشخصات فنی کولر معمولی

MODEL	وزن خالص بدون آب Gross Weight (kg)	حداکثر زیربنای توصیه شده most recommended surface(m ²)	حداکثر هوادهی CFM most ventilation ft ³ /min	قدرت الکتروموتور motor power hp	ولتاژ Volt	ابعاد Dimension (Y*X*Z) mm
SK 3300	31	50	1200	1/5	220	610*610*760
SK 4000	46	60	2300	1/3	220	730*730*840
SK 6000	70	75	3500	1/2	220	870*870*1000
SK 8000	81	100	4600	3/4	220	870*870*1150

SANGARKAR
WATER COOLER





Technical Specification
مشخصات فنی کولر ساده و پایه دار

MODEL	وزن خالص Gross Weight (kg)	حداکثر زیربنای توصیه شده most recommended surface(m ²)	حداکثر هوادهی CFM most ventilation ft ³ /min	قدرت الکتروموتور motor power hp	ولتاژ Volt	ابعاد Dimension (Y*X*Z) mm
SK 2900	21	25	825	1/8	220	500*500*535
SKP 2900	22	27	825	1/8	220	500*500*535

Technical Specification
مشخصات فنی کولر مستطیلی

MODEL	وزن خالص بدون آب Gross Weight (kg)	حداکثر زیربنای توصیه شده most recommended surface(m ²)	حداکثر هوادهی CFM most ventilation ft ³ /min	قدرت الکتروموتور motor power hp	ولتاژ Volt	ابعاد Dimension (Y*X*Z) mm
SK 3500	45	65	2433	1/4	220	610*730*840

WATER COOLER

SANGARKAR



Technical Specification مشخصات فنی کولر بالازن

MODEL	وزن خالص بدون آب Gross Weight (kg)	حداکثر زیربنای توصیه شده most recommended surface(m ²)	حداکثر هوادهی CFM most ventilation ft ³ /min	قدرت الکتروموتور motor power hp	ولتاژ Volt	ابعاد Dimension (Y*X*Z) mm
SKU 4000	50	65	2300	1/3	220	730*730*840
SKU 6000	71	85	3700	1/2	220	870*870*1000

Technical Specification
مشخصات فنی کولر سلولزی

MODEL	وزن خالص Gross Weight (kg)	حداکثر زیربنای توصیه شده most recommended surface(m ²)	حداکثر هوادهی CFM most ventilation ft ³ /min	قدرت الکتروموتور motor power hp	ولتاژ Volt	ابعاد Dimension (Y*X*Z) mm
SK_CE 4000	46	65	2470	1/3	220	730*730*840
SK_CE 6000	70	80	3760	1/2	220	870*870*1000
SK_CE 8000	81	110	4940	3/4	220	870*870*1150



FIRE PLACE AGATA



SANGARKAR

امکانات موجود در شومینه های دکوراتیو مدل آگاتا

۱. طراحی منحصر بفرد که خود می تواند جزئی از دکور منزل شما باشد.
۲. استفاده از گاز طبیعی (گاز شهری) به عنوان سوخت.
۳. بالا بودن راندمان به لحاظ طراحی خاص دیگ.
۴. مجهز به سنسور حرارتی جهت جلوگیری از خطرات ناشی از بسته شدن مسیر خروج.
۵. مجهز به پیلوت و ترموکوپل.
۶. مناسب برای هر نوع شرایط جغرافیایی.
۷. دارای قطعات لعاب شده و مقاوم در برابر حرارت بالا.
۸. دارای شیشه سکوریت مقاوم در برابر شوک حرارتی.
۹. دارای رنگ الکترواستاتیک کوره ای روی بدنه شومینه.

مدل	درجه انرژی	نوع سوخت	راندمان حرارتی	قطر نازل	تعداد نازل	وزن	ابعاد
۲۸۰۰۰	E	گاز شهری	بالای ۷۵٪	۲.۶mm	یک عدد	۳۴.۵kg	طول ۹۲cm / عرض ۴۰cm / ارتفاع ۸۶cm
۲۴۰۰۰	E	گاز شهری	بالای ۷۵٪	۲.۲mm	یک عدد	۲۷.۵kg	طول ۷۴cm / عرض ۴۰cm / ارتفاع ۸۲cm

AGATA



SANGARKAR

امکانات موجود در شومینه های دکوراتیو مدل امانوئل

۱. طراحی منحصر بفرد که خود می تواند جزئی از دکور منزل شما باشد.
۲. استفاده از گاز طبیعی (گاز شهری) به عنوان سوخت.
۳. بالا بودن راندمان به لحاظ طراحی خاص دیگ.
۴. مجهز به سنسور حرارتی جهت جلوگیری از خطرات ناشی از بسته شدن مسیر خروج.
۵. مجهز به پیلوت و ترموکوپل.



۶. مناسب برای هر نوع شرایط جغرافیایی.
۷. دارای قطعات لعاب شده و مقاوم در برابر حرارت بالا.
۸. دارای شیشه سکوریت مقاوم در برابر شوک حرارتی.
۹. دارای رنگ الکترواستاتیک کوره ای روی بدنه شومینه.

EMANUELE

FIRE PLACE


مدل	درجه انرژی	نوع سوخت	راندمان حرارتی	قطر نازل	تعداد نازل	وزن	ابعاد
۲۸۰۰۰	E	گاز شهری	بالای ۷۵٪	۲.۶mm	یک عدد	۳۲.۹kg	طول ۹۲cm / عرض ۴۰cm / ارتفاع ۸۶cm
۲۴۰۰۰	E	گاز شهری	بالای ۷۵٪	۲.۲mm	یک عدد	۲۷kg	طول ۷۴cm / عرض ۴۰cm / ارتفاع ۸۲cm



**Fire Place Model
GEORGIA**

امکانات موجود در بخاری های بهینه سازی شده دکوراتیو سنگر کار

۱. طراحی منحصر بفرد که خود می تواند جزئی از دکور منزل شما باشد.
۲. استفاده از گاز طبیعی (گاز شهری) به عنوان سوخت.
۳. بالا بودن راندمان به لحاظ طراحی خاص دیگ.
۴. مجهز به سنسور حرارتی جهت جلوگیری از خطرات ناشی از بسته شدن مسیر خروج.
۵. مجهز به پیلوت و ترموکوپل.
۶. مناسب برای هر نوع شرایط جغرافیایی.
۷. دارای قطعات لعاب شده و مقاوم در برابر حرارت بالا.
۸. دارای شیشه سکوریت مقاوم در برابر شوک حرارتی.
۹. دارای رنگ الکترواستاتیک کوره ای روی بدنه شومینه.



مدل	درجه انرژی	نوع سوخت	راندمان حرارتی	قطر نازل	تعداد نازل	وزن	ابعاد
18000	E	گاز شهری	بالای ۷۵٪	۲.۶mm	یک عدد	۲۶.۵kg	طول ۸۰cm / عرض ۳۳cm / ارتفاع ۷۸cm
14000	E	گاز شهری	بالای ۷۵٪	۲.۲mm	یک عدد	۲۳.۵kg	طول ۶۴cm / عرض ۳۳cm / ارتفاع ۷۶.۵cm

GEORGIA

* لازم به ذکر است عرض بخاری با پایه در نظر گرفته شده است .



Electric Water Heater



Technical Specification مشخصات فنی آبگرمکن برقی

ابعاد	ظرفیت مخزن	وزن بایسته بندی	نوسان درجه حرارت	آمپر مصرفی	تعداد المنت	مدل
ارتفاع 62cm / قطر 50cm	60	21	30-90	11	1	SKE80
ارتفاع 112cm / قطر 50cm	100	31	30-90	11	1	SKE120
ارتفاع 137cm / قطر 50cm	130	40	30-90	11	1	SKE160
ارتفاع 162cm / قطر 50cm	160	45	30-90	11	1	SKE200



WATER COOLER

كولر آبی سنگرکار

مبردات سنگرکار المائية



COLOR



Technical Specification

المواصفات الفنية للمبردات المخصصة للتصدير (المثبتة خلف النافذة)
مشخصات فنی كولر صادراتی (پشت پنجره)

MODEL	وزن خالص Gross Weight (kg)	حداكثر زيربنای توصيه شده most recommended surface(m ²)	حداكثر هوادهی CFM most ventillation ft ³ /min	قدرت الکتروموتور motor power hp	ولتاژ Volt	ابعاد Dimension (Y*X*Z) mm
الطراز	الوزن الصافي	المساحة المثالية القصوى	كمية التهوية القصوى	قوة المحرك	الفولتية	الابعاد
SK 2500	49	55	2500	1/4	220	730*730*840
SK 2000	46	55	1470	1/5	220	610*610*760
SK 1500	19	25	900	1/8	220	500*500*535

SANGARKAR



SANGARKAR



ایران . تهران . خیابان مطهری
بعد از چهارراه مفتوح . پلاک ۱۶۵ واحد ۲
کد پستی : ۱۵۷۶۶۳۹۳۱۸

تلفن : ۰۲۱ ۸۸۱۷۵۸۹۰
۰۲۱ ۸۸۱۷۵۸۹۵
فکس : ۰۲۱ ۸۸۵۴۸۳۹۵
info@sangarkar.com

www.SANGARKAR.com



SANGARKAR

:: التعريف بشركه «سنگر كار»

تأسست شركه «سنگر كار» عام 1979 لإنتاج الأجهزة المنزليه بما فيها مختلف أنواع المبردات المائيه، والمدفئات، والسخانات الغازيه والسخانات المزدوجه (الكهربائيه - الغازيه). بدأت الشركه عملها من المدينه الصناعيه بمحافظه سمنان الايرانيه واهتمت بالتنميه النوعيه والكميه فحصلت على شهادات الجوده وعلى منظومه (سابكو) حرصاً منها على ضمان النوعيه والرفع من جوده منتجاتها وكسب ثقه المستهلكين. شهدت منتجات «سنگر كار» استحساناً واسعاً في كل من جمهوريه العراق والأردن والسودان و افغانستان وأرمينيا والجزائر، وأصبحت تصدّر سنوياً عشرات الآلاف من الأجهزة، وحازت على لقب ودرع «المصدّر النموذجي» في الأعوام 2007 و 2008 و 2009. تبلغ الطاقه الإنتاجيه التصميميه لمصنعنا (100,000) مبرده مائيه، و (40,000) مدفئه غازيه، و (30,000) سخان من مختلف الأنواع. سنگر كار؛ حائزه على شهادات ISO9001:2015 وعلى منظومه سابكو لضمان الجوده، وهى دليل على جوده منتجاتنا

